

 Versión digital



Tarifa enero 2021

RCT - RZ1-K (AS) OXYGEN CPR

RCT - RV-K CPR

RV-K

un cable todoterreno

Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior.
Redes de distribución de energía eléctrica.
Acometidas subterráneas.
Instalaciones interiores o receptoras.
Instalaciones en locales de características especiales.

AENOR



Cables para todos los días,
cables para toda la vida.



www.cablesrct.com



Estos cables son los indicados para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión. Recomendado para conexiones industriales, acometidas, distribución interna y conexiones en el exterior. Puede ser utilizado en redes subterráneas e instalaciones fijas. Dada su gran flexibilidad son muy apropiados para instalaciones complejas y de gran dificultad.

Normas de referencia: UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502

RV-K 0,6/1kV CPR Eca					Capacidad máxima por bobina y peso teórico									
€/km	CPR	1	2	3	Ø400L	Ø500L	Ø600L	Ø800L	Ø630	Ø800	Ø1000	Ø1250	kg/km	
1x1,5	Eca	485	496	507	650	1.600	3.200	5.350	2.100	4.850	8.750	15.050	35	
1x2,5	Eca	705	722	740	550	1.400	2.800	4.650	1.850	4.200	7.600	13.100	45	
1x4	Eca	955	983	1.012	600	1.450	2.750	4.900	1.950	4.400	8.000	13.750	61	
1x6	Eca	1.318	1.360	1.403	450	1.200	2.050	3.950	1.550	3.600	6.500	11.150	82	
1x10	Eca	2.198	2.272	2.345	350	800	1.400	2.900	1.250	2.850	5.200	8.900	120	
1x16	Eca	3.350	3.465	3.580	250	550	950	1.950	900	2.100	3.800	6.550	178	
1x25	Eca	5.177	5.358	5.539	200	350	650	1.350	600	1.400	2.600	4.450	255	
1x35	Eca	7.091	7.348	7.605	150	250	450	950	450	1.100	2.000	3.500	351	
1x50	Eca	9.978	10.343	10.708	100	200	300	700	350	850	1.550	2.700	487	
1x70	Eca	13.909	14.427	14.944	50	100	250	500	250	650	1.100	2.000	674	
1x95	Eca	18.475	19.149	19.824	50	100	150	350	200	450	800	1.450	901	
1x120	Eca	23.409	24.273	25.136	50	50	150	300	150	350	650	1.150	1.127	
1x150	Eca	29.200	30.276	31.352					100	300	500	900	1.410	
1x185	Eca	35.157	36.462	37.766					100	250	400	750	1.728	
1x240	Eca	46.808	48.571	50.333					50	150	300	600	2.239	
1x300	Eca	59.791	61.946	64.101					50	150	250	450	2.790	
1x400	Eca	79.200	82.047	84.894					50	100	200	350	3.632	
2x1,5	Eca	818	839	860	300	750	1.500	2.500	950	2.250	4.050	7.000	92	
2x2,5	Eca	1.234	1.269	1.305	250	600	1.200	2.000	800	1.800	3.300	5.700	120	
2x4	Eca	1.939	1.995	2.052	200	500	1.000	1.650	650	1.500	2.700	4.650	158	
2x6	Eca	2.738	2.823	2.908	150	400	800	1.300	500	1.200	2.150	3.700	209	
2x10	Eca	4.538	4.684	4.831	100	300	550	1.000	400	900	1.650	2.800	306	
2x16	Eca	7.093	7.323	7.554	50	150	300	600	200	500	950	1.650	532	
2x25	Eca	11.180	11.542	11.905		100	200	350	100	300	600	1.000	786	
2x35	Eca	15.500	16.015	16.529					100	250	500	850	1.014	
3G1,5	Eca	1.120	1.151	1.183	250	650	1.300	2.150	850	1.950	3.500	6.050	109	
3G2,5	Eca	1.731	1.784	1.837	200	500	1.050	1.750	700	1.600	2.900	5.000	145	
3G4	Eca	2.694	2.779	2.863	150	400	850	1.400	550	1.250	2.300	3.950	198	
3G6	Eca	3.961	4.088	4.215	100	350	650	1.150	450	1.050	1.900	3.250	260	
3G10	Eca	6.744	6.964	7.184	100	250	400	850	350	800	1.400	2.450	390	
3x16	Eca	10.294	10.640	10.985	50	150	250	500	200	450	850	1.450	663	
3x25	Eca	16.523	17.067	17.611					100	250	500	900	978	
3x35	Eca	22.571	23.343	24.115					100	200	400	750	1.296	
3x50	Eca	32.503	33.597	34.692					50	150	300	550	1.799	
3x70	Eca	45.769	47.321	48.872					50	100	200	400	2.400	
3x95	Eca	60.001	62.025	64.049						100	150	300	3.178	



RV-K 0,6/1kV CPR Eca					Capacidad máxima por bobina y peso teórico									
€/km	CPR	1	2	3	Ø400L	Ø500L	Ø600L	Ø800L	Ø630	Ø800	Ø1000	Ø1250	kg/km	
4G1,5	Eca	1.449	1.492	1.534	200	550	1.100	1.800	700	1.650	2.950	5.100	132	
4G2,5	Eca	2.254	2.325	2.395	150	450	850	1.450	550	1.350	2.400	4.150	175	
4G4	Eca	3.532	3.645	3.758	150	350	700	1.200	450	1.050	1.950	3.350	239	
4G6	Eca	5.223	5.393	5.563	100	250	500	950	350	850	1.550	2.650	323	
4G10	Eca	8.747	9.040	9.333	50	200	300	700	250	600	1.150	1.950	488	
4x16	Eca	13.531	13.993	14.454	50	100	200	400	150	400	700	1.200	813	
4x25	Eca	21.347	22.072	22.797					100	250	450	750	1.193	
4x35	Eca	29.994	31.023	32.052					50	150	300	550	1.609	
4x50	Eca	42.218	43.678	45.137					50	100	250	450	2.244	
4x70	Eca	60.267	62.335	64.404						100	200	300	3.124	
4x95	Eca	79.288	81.987	84.685						50	100	200	4.303	
4x120	Eca	101.474	104.928	108.382						50	100	150	5.237	
5G1,5	Eca	1.818	1.871	1.925	150	450	900	1.550	600	1.400	2.550	4.350	152	
5G2,5	Eca	2.823	2.911	2.999	150	350	750	1.250	500	1.150	2.100	3.600	206	
5G4	Eca	4.449	4.590	4.731	100	300	550	1.000	350	900	1.600	2.800	284	
5G6	Eca	6.465	6.677	6.889	50	200	400	750	300	700	1.250	2.200	388	
5G10	Eca	10.834	11.201	11.567	50	150	250	550	200	500	950	1.600	597	
5G16	Eca	16.826	17.403	17.979					100	300	600	1.000	965	
5G25	Eca	26.428	27.334	28.240					50	200	350	600	1.478	
5G35	Eca	37.161	38.448	39.734					50	150	250	450	1.936	
5G50	Eca	52.318	54.143	55.967					50	100	200	350	2.751	



Rollos

		100 mts			50 mts			25 mts		
€/km		1	2	3	1	2	3	1	2	3
2x1,5	Eca	833	855	876	833	855	876	967	988	1.010
2x2,5	Eca	1.277	1.312	1.347	1.277	1.312	1.347	1.418	1.454	1.489
2x4	Eca	1.978	2.035	2.091	1.978	2.035	2.091	2.128	2.185	2.241
2x6	Eca	2.796	2.881	2.966	2.796	2.881	2.966	2.962	3.047	3.132
3G1,5	Eca	1.145	1.177	1.209	1.145	1.177	1.209	1.284	1.316	1.347
3G2,5	Eca	1.777	1.830	1.882	1.777	1.830	1.882	1.927	1.979	2.032
3G4	Eca	2.753	2.838	2.922	2.753	2.838	2.922	2.917	3.002	3.087
3G6	Eca	4.049	4.176	4.303	4.049	4.176	4.303	4.232	4.360	4.487
4G1,5	Eca	1.479	1.521	1.564	1.479	1.521	1.564	1.624	1.666	1.709
4G2,5	Eca	2.326	2.397	2.467	2.326	2.397	2.467	2.486	2.556	2.626
4G4	Eca	3.610	3.723	3.836	3.610	3.723	3.836	3.787	3.900	4.013
4G6	Eca	5.352	5.522	5.691	5.352	5.522	5.691	5.558	5.728	5.890
5G1,5	Eca	1.861	1.914	1.967	1.861	1.914	1.967	2.013	2.066	2.119
5G2,5	Eca	2.898	2.986	3.074	2.898	2.986	3.074	3.066	3.154	3.242
5G4	Eca	4.524	4.665	4.806	4.524	4.665	4.806	4.716	4.857	4.998
5G6	Eca	6.577	6.789	7.001	6.577	6.789	7.001	6.686	6.898	7.110