



PHILIPS

Iluminación


**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Tarifa 2020/21

Distribución Profesional

Octubre
2020

Descarga LED



Descarga LED



Trueforce CorePro
LED HPL



TrueForce LED
carreteras –
sustitución de
sodio



TrueForce LED
Industrial and
Retail Mains
(HPI/SON/HPL)



TrueForce Core
LED Industrial and
Retail
(HPI/SON/HPL)



TrueForce LED
Public
(ciudad/carretera –
HPL/SON)



TrueForce LED
Industrial and
Retail
(HPI/SON/HPL)

Trueforce CorePro LED HPL

Trueforce CorePro LED HPL 13 - 18W



3000/4000



E27



25000



300



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	13	50	2000	154	300		80	3000	75025100	22,43
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	13	50	2000	154	300		80	4000	75027500	22,43
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	18	80	3000	167	300		80	3000	75029900	28,14
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	18	80	3000	167	300		80	4000	75031200	28,14

Trueforce CorePro LED HPL 26W



3000/4000



25000



300



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	26	125	4000	154	300		80	3000	75033600	39,77
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	26	125	4000	32	300		83	4000	75035000	39,77

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio 25W



3000/4000



E27



50000



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W			K		€
TrueForce LED Road 40-25W E27 730	25	50	4000	160		70	3000	63251900	71,39
TrueForce LED Road 42-25W E27 740	25	50	4200	168		70	4000	63253300	71,39

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio 35W



3000/4000



E27



50000



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W			K		€
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	35	70	5500	157		70	3000	81115300	84,65
TrueForce LED Road 60-35W E27 740	35	70	6000	171		70	4000	81117700	84,65

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio 55W



3000/4000



50000



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W			K		€
TrueForce LED Road 84-55W E40 730	55	100	8400	152		70	3000	63904400	113,99
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	55	100	9000	163		70	4000	63906800	113,99

TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio 68W



3000/4000



50000



6 PACK

Tipo de producto	LED	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W			K		€
TrueForce LED Road 112-68W E40 730	68	11200	164		70	3000	63908200	173,39
TrueForce LED Road 120-68W E40 740	68	12000	176		70	4000	63910500	173,39

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (HPI/SON/HPL)

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (HPI/SON/HPL) 100 - 160W



4000



50000



EEE



60/120



2 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	100	250	12000	120	120	✗	80	4000	59678100	145,34
TrueForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	160	400	20000	125	60	✗	80	4000	59670500	166,25

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) 20W



	Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
		W	W	lm	lm/W	º			K		€
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	20	40	2600	130	150		80	3000	78101900	19,17
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	20	40	2700	135	150		80	4000	78103300	19,17

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) 30W



	Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
		W	W	lm	lm/W	º			K		€
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	30	55	3700	123	180		80	3000	78095100	27,53
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	30	55	4000	133	180		80	4000	78097500	27,53

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) 35W




3000/4000


E27


15000


180


6 PACK

	Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
		W	W	lm	lm/W	º			K		€
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	35	70	4800	137	180		80	3000	78105700	27,53
Nuevo	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	35	70	5000	142	180		80	4000	78107100	30,59

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON)

TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON) 21 - 28W



3000/4000



E27



50000



360



6 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	21	80	2850	135	360		80	3000	63814600	55,07
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	21	80	3000	142	360		80	4000	63816000	55,07
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28	125	3800	135	360		80	3000	63818400	62,21
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	28	125	4000	142	360		80	4000	63820700	62,21

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED Public (ciudad/carretera – HPL/SON) 42W




3000/4000


E27 /E40


50000


360


6 PACK

Descarga LED

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
1 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	42	125	5700	135	360		80	3000	63822100	78,53 
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	42	200	5700	135	360		80	3000	63826900	78,53 
1 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	42	125	6000	142	360		80	4000	63824500	78,53 
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	42	200	6000	142	360		80	4000	63828300	78,53 

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

TrueForce LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL)

TrueForce LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) 88 - 145W



4000



50000



EEE



60/120



2 PACK

Tipo de producto	LED	Tradicional	Flujo Luminoso	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	W	lm	lm/W	º			K		€
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	88	250	11000	125	120		80	4000	71382200	156,05
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	88	250	11000	125	60		80	4000	71378500	156,05
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	145	400	20000	137	120		80	4000	71388400	183,08
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	145	400	20000	137	60		80	4000	71386000	183,08


Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Philips TrueForce lámparas LED

Ahorre energía y proporcione la luz perfecta para cada espacio

Líder en la industria
Lámparas LED para
reemplazo HID:

- Potente salida de luz, ópticamente eficiente. Actualización inmediata: no es necesario reemplazar o modificar el accesorio
- 50,000 horas de vida útil, 5 años de garantía



TrueForce LED
Carretera

Más funciones de un vistazo



Uso de la óptica existente de luminarias convencionales



Blanco agradable luz con CRI 70



TrueForce LED Industrial y Tiendas

- Plug & play: sistema EM compatible
- Hasta un 65% de ahorro energético*
- Agradable luz blanca(CRI 80)
- Clasificación IP 40

* En comparación con los sistemas convencionales

TrueForce LED Urbana

- Ajuste perfecto - tamaño compacto
- Ahorro de energía de hasta un 75%*
- Ópticamente eficiente
- Clasificación IP 65
- Agradable luz blanca con CRI 80
- Protección contra sobretensión




NUEVOS modelos
disponibles

TrueForce Industrial. Ahorra energía y crea la iluminación perfecta para cada espacio

Presentamos la primera alternativa LED Plug and Play directa para lámparas tradicionales que funcionan en aplicaciones de gran altura. TrueForce para industria y comercios es una lámpara LED rentable que facilita mejorar las luminarias existentes con LED.

Sustituye a las lámparas de halogenuro metálico y vapor de mercurio HPI/HQI, HPL/HQL en iluminación de gran altura en aplicaciones industriales y comerciales a gran escala, y es totalmente compatible con los equipos BHL y BSN 250 W y 400 W.



Actualice su alumbrado industrial a LED y benefíciense de **ahorros al instante y de bajos costes iniciales**.

- Plug and Play: instalación sin complicaciones.
- Amortización rápida en 2 años.
- Fácil adopción: más seguro y más rápido, sin necesidad de sustituir ni cambiar la luminaria existente.
- Sostenibilidad: bajo consumo energético.
- Mejora el confort, la seguridad y la productividad.
- Disipación térmica baja: proporciona un ambiente más fresco y reduce los costes del aire acondicionado (sobre todo en almacenes/fábricas minoristas con aire acondicionado).

Instalación plug and play sencilla



HPL 250 W

LED 88W

HPL 250 W

LED 88W

HPL 400 W

LED 145 W

HPI 400 W

LED 145 W



Trueforce

TrueForce	Reemplazo	Aplicación	Posición	ID	Tª Ambiente
TrueForce Urban	HPL, SON, CDO	Exterior Residencial	Vertical: BU, BD (horiz. en luminaria cerrada)	65	-40º a 55º (teflón prot.)
TrueForce Core PT	HPL, SON, CDO	Exterior Residencial	Vertical:BU, BD	40	-20º a 45º
TrueForce Core	HPI, SON, CDM	Interior Industria, comercios	Vertical: BU	20	-40º a 45º
TrueForce Industrial Comercio	HPI, SON, CDM	Interior Industria, comercio	Vertical: BU	40	-40º a 55º (teflón prot.)
TrueForce Road	SON-T, CDO-TT	Exterior Carretera Urbana	Horizontal Vertical (para 70W)	60	-40º a 55º (teflón prot.)
TrueForce Road/Arena	SOX	Exterior	Vertical	20	-40º a 55º



Si vas a cambiar tu lámpara de **HID** por una lámpara **Trueforce LED**, te recomendamos ver esta tabla:



Convencional		Reemplazo Directo	Balasto EM sin arrancador directo a red	Driver de LED externo (consultar tipos)
TrueForce LED Public (Urban/Road - HPL/SON)		No recomendado	✓	
TrueForce Core LED Public (Urban/Road - HPL/SON)		No recomendado	✓	
TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay-HPI/SON/HPL)		✓		
TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay-HPI/SON/HPL) direct mains		✓	✓	
TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay-HPI/SON/HPL)		✓	✓	
TrueForce LED Public (Road-SON)		✓		
TrueForce LED Public (Road/Area-SOX)				✓

TrueForce LED Road. Calidad de luz mejorada en exteriores

Philips TrueForce LED Road es la primera lámpara LED SON-T para alumbrado público que se puede sustituir directamente (Plug&Play). Esto facilita la actualización a la tecnología LED de las instalaciones existentes sin tener que cambiar el cableado ni las luminarias. Es la manera más sencilla de empezar a ahorrar en consumo energético y mejorar la calidad de la luz, con una inversión inicial reducida.



“Estoy impresionado con el flujo luminoso y la distribución de la luz de esta fuente de luz que imita una lámpara de descarga”.

Oxford, Reino Unido

Actualice el alumbrado público a la tecnología LED para disfrutar de **ahorro instantáneo y un coste inicial reducido**.

- **Rápida amortización:** la mayoría en menos de dos años.
- **Fácil instalación:** necesidad de cambiar el cableado ni las luminarias.
- **Ajuste perfecto:** tamaño compacto y bajo peso (225 g).
- **Seguridad y comodidad mejoradas:** luz blanca y reproducción del color realista.



TrueForce Urban.

Ahorra energía, conserva tu carácter único

Ahora dispones de una alternativa rentable que facilita la actualización del alumbrado urbano mediante LED. Philips TrueForce es el primer sustituto directo de lámparas de vapor de mercurio con exactamente el mismo tamaño que HPL/HQL 125W. Esto garantiza una adaptación, perfecta con luminarias modernas y tradicionales existentes. Es la forma más sencilla de actualizar a LED manteniendo una inversión inicial reducida.



Actualiza tu alumbrado urbano a LED y benefíciate de **ahorros al instante y de bajos costes iniciales**

- Rápida amortización: la mayoría en menos de dos años
- Fácil adopción: sin necesidad de sustituir las luminarias
- Ajuste perfecto: mismo tamaño que HPL/HQL 125W
- Sostenibilidad: bajo consumo energético
- Mejora el confort, la seguridad y la productividad

Fácil instalación prescindiendo del balasto*

	
HPL 200 W	LED 42 W E40
SON 100 W	LED 42 W E40
HPL 125 W	LED 28 W / 42 W E27
SON 70 W	LED 28 W / 42 W E27
HPL 80 W	LED 21 W E27
SON 50 W	LED 21 W E27

*Se recomienda conectar TrueForce Urban en la red principal (220-240 V), consulta la Guía de instalación para más información.

Lámparas Descarga Interior



Lámparas Descarga Interior



HALOGENUROS
Metálicos
Compactos



MASTER Sodio
Blanco Mini



MASTERColour
CDM-T Elite



MASTER SDW-T



AspiraVision
Compact para CDM



MASTERColour
CDM-TC Elite



PrimaVision
Compact para CDM



MASTERColour
CDM-TC



PrimaVision Mini
para CDM



PrimaVision
multilámpara para
CDM



PrimaVision Power
para CDM



PrimaVision para
Sodio Blanco



MASTERColour
CDM-Tm Elite Mini



MASTERColour
CDM-Tm Mini



MASTERColour
CDM-TP

Lámparas Descarga Interior



MASTERColour
doble Terminal



MASTERColour
CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour
CDM-T



MASTERColour
CDM-R PAR20 Y
PAR30 Elite



MASTERColour
CDM-R111 Elite



MASTERColour
CDM-R111

HALOGENUROS Metálicos Compactos




3000/4200


EEE


EEE


12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	70	75		70	3000	21530100	34,28
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	70	75		80	4200	21532500	34,28
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	150	90		70	3000	21534900	34,28
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	150	81		85	4200	21536300	34,28
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	250	80		85	4200	73400615	86,72

MASTER Sodio Blanco Mini




2500


12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	50	44		81	2500	20323615	97,28
MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	100	52		82	2500	20233815	97,28

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-T Elite



3000/4200



EEE



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	20	90	✗	84	3000	87156200	42,32
MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	35	98	✗	90	3000	91137400	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	35	98	✗	90	4200	16364000	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	50	108	✗	90	3000	93060300	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	50	101	✗	90	4200	20159500	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	103	✗	90	3000	91141100	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	70	100	✗	90	4200	16362600	45,59
MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	100	110	✗	92	3000	87169200	45,59
MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	150	98	✗	92	3000	21312915	45,59

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER SDW-T



2500



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	35	40	✗	81	2500	73402015	Consultar
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	50	45	✗	82	2500	73403715	95,49
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	100	52	✗	83	2500	73404415	95,49

AspiraVision Compact para CDM



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	23314500	Consultar
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	23312100	60,63
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	23310700	57,20
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	88522400	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-TC Elite



3000/4200



G8.5



EEE



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	20	87	✕	85		87158600	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	35	102	✕	90	3000	91149700	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	35	97	✕	90	4200	16366400	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	50	108	✕	91	3000	93062700	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	50	101	✕	90	4200	20163200	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	70	107	✕	90	3000	91153400	50,77
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70	102	✕	92	4200	16368800	50,77

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision Compact para CDM



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	85973700	56,06
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	85962100	53,77
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	93365900	56,06
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	93363500	53,77
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	85988100	56,06
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	85974400	53,77

MASTERColour CDM-TC



3000/4200



G8.5



EEE



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	35	79		81	3000	20000615	49,13
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	35	79		85	4200	20957315	49,13
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	70	86		83	3000	20167615	49,13
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	70	79		89	4200	21275715	49,13

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision Mini para CDM



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	11573100	58,34
HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V	90981730	56,06
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	89060000	59,49
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	67159600	56,06
HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	89164500	61,78
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	67161900	58,34
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	77128200	56,06
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM LPF 220-240V	53608230	Consultar

PrimaVision multilámpara para CDM



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	89572800	106,39

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision Power para CDM



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START	89951100	101,82
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	89762300	96,10
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	91052330	101,82

PrimaVision para Sodio Blanco



10 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	88754900	125,84

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



3000



GU6.5



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT	20	90		84	3000	89083900	62,78
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT	35	102		90	3000	15382500	62,78

MASTERColour CDM-Tm Mini



3000



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 ICT/12	20	72		87	3000	20751715	62,78
MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 ICT/12	35	77		91	3000	21149115	62,78

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCoulour CDM-TP



3000/4200



EEE



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERCoulour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	70	82		80	3000	20127015	Consultar
MASTERCoulour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	70	77		89	4200	20113315	Consultar
MASTERCoulour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	150	88		86	3000	20125615	Consultar
MASTERCoulour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	150	83		95	4200	20111915	Consultar

MASTERCoulour doble Terminal



3000/4200



EEE



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Flujo Luminoso	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W			K		€
MASTERCoulour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	70	6000	85		80	3000	19782515	39,59
MASTERCoulour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	70	5600	76		92	4200	20002015	39,59
MASTERCoulour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	150		87		88	3000	19784915	39,60
MASTERCoulour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	150		90		96	4200	20025915	39,59

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini



3000



EEE



25/40/10



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W	º			K		€
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	20	49	10	✗	84	3000	20274500	66.93
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	20	50	25	✗	84	3000	20301800	66.93
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	20	50	40	✗	84	3000	20303200	66.93
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	35	60	10	✗	90	3000	16296400	67.47
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35	60	25	✗	90	3000	16300800	67.47
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	35	61	40	✗	90	3000	16306000	67.47

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-T



3000/4200



EEE



EEE



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	35	79	✗	83	3000	19697215	42.32
MASTERCcolour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	35	77	✗	84	4200	21126215	42.32
MASTERCcolour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	70	85	✗	84	3000	19699615	42.32
MASTERCcolour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	70	85	✗	92	4200	19927015	42.32
MASTERCcolour CDM-T 150W/830 G12 1CT	150	88	✗	88	3000	19780115	42.32
MASTERCcolour CDM-T 150W/942 G12 1CT	150	82	✗	96	4200	20005115	42.32

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



3000/4200



E27



EEE



40/30/10

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W	º			K		€
MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	35	60	10	✗	91	3000	65155000	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	35	61	30	✗	91	3000	65157400	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	35	69	10	✗	91	3000	24192800	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	35	69	30	✗	91	3000	24194200	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70	70	10	✗	92	3000	24186700	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70	70	30	✗	92	3000	24188100	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70	70	40	✗	92	3000	24190400	69,33
MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	70	71	30	✗	92	4200	65167300	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-R111 Elite



3000



EEE



24/40/10



6 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W	º			K		€
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	35	37	10	✖	90	3000	68918800	82,88
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	35	46	24	✖	90	3000	68944700	82,88
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	35	46	40	✖	90	3000	68952200	82,88
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	70	40	10	✖	92	3000	68962100	82,88
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	70	50	24	✖	92	3000	68970600	82,88
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	70	50	40	✖	92	3000	68978200	82,88

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-R111



4200



24/40



6 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Ángulo de haz	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	º			K		€
CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	35	24	✗	93	4200	21387710	80,47
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	35	40	✗	93	4200	21389110	80,47
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	70	24	✗	96	4200	21393810	80,47
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	70	40	✗	96	4200	21395210	80,47

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Lámparas Descarga Exterior



Lámparas Descarga Exterior



Arrancadores para
sistemas en serie



Controlador
Lámparas de Sodio
Blanco



HID-High Power
Basic for
SON/MH/HPL



MASTER
CosmoWhite CPO-
TW & CPO-TW Xtra



MASTER MHN-SA



MASTER SON-T
APIA Plus Xtra



Arrancadores para
Sistemas en
semiparalelo MK4



HID Basic
BSN/BMH MK4
Semiparalelo para
SON/CDO/CDM/MH/HPI



HORTI



MASTER
CosmoWhite CPO-
TT Xtra



MASTER MHN-LA



MASTER SON APIA
Plus Xtra



HID Basic
BSN/BMH
Semiparalelo para
SON/CDO/CDM/MH/HPI



MASTER MHN-SE
HO (Alto Flujo)



MASTERColour
CDM-T Elite MW

Lámparas Descarga Exterior



MASTER City White plus



MASTER MHN-FC



MASTERColour CDM-T



MASTER CityWhite CDO-ET



MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)



MASTER SON-T PIA Plus



PrimaVision Xtreme para CPO



HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI



MASTER SON PIA Plus



HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI



Halogenuros HPI-T Pro



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI



PrimaVision Xtreme para SON



HID-Basic BSX for SOX



Sodio estandar T

Lámparas Descarga Exterior



EXC para Sodio
Baja Presión



HID Constant
Wattage BSX para
SOX



Sodio estandar



DynaVision
Programable
Xtreme para CDO



DynaVision
Programable
Xtreme para CPO



DynaVision
Programable
Xtreme para SON



MASTERColour
CDM MW Eco



DynaVision
Programable
Xtreme para CDMe



PrimaVision para
CDM Elite MW



PrimaVision
BasePerform

Arrancadores para sistemas en serie



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
SI 51 220-240V 50/60HZ	91553530	28,50
SI 52 220-240V 50/60HZ	91554230	31,92
SI 54 360-415V 50/60HZ	91548130	43,63
SN 56 220-240V 50/60HZ	91560330	52,59
SN 59 220-240V 50/60HZ	91557330	53,42
SND 57 220-240V 50/60HZ	93066830	34,06
SND 58 220-240V 50/60HZ	93068230	34,06
SUD 10-S 220-240V 50/60HZ	93144330	51,71
SUD 40-S 220-240V 50/60HZ	93035430	Consultar
SX 131 220-240V 50/60HZ	91589430	Consultar
SX 74 220-240V 50/60HZ	91569630	Consultar
SX 76 220-240V 50/60HZ	91640230	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Controlador Lámparas de Sodio Blanco



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	74076700	Consultar
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	90870430	181,05
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ	90808730	181,70

HID-High Power Basic for SON/MH/HPL



1 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BMH 2000 L5018-A	11851000	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	EOC	PVR
	W	lm/W				€
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	45	110		66	15001500	65,26
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	60	120		73	20851415	65,26
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	90	120		70	21121715	65,26
MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	140	125		72	20853815	68,23

MASTER MHN-SA



5600



EEE



1 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1800	86		86	5600	20075400	483,53
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1800	86		86	5600	20076100	483,53
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1800	86		86	5600	20106500	483,53
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2000	108		81	5600	24183600	483,53

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER SON-T APIA Plus Xtra



1950



E27 /E40



EEE



EEE



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W		K		€
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	50	86		1950	93358100	Consultar
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	70	96		1950	92290500	25,11
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100	107		1950	92323000	29,03
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	118		1950	92733700	33,08
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	250	132		1950	92737500	37,77
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	400	140		1950	92741200	42,68

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4



20 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	89569800	31,03

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74086600	54,10
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74096500	73,53
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74102300	90,76
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	88704400	122,35
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74078100	44,25
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74082800	46,28

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

HORTI



2000



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER GreenPower 600W 400V E40 1SL/12	600	142		30	2000	20307615	Consultar

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



E27 /E40



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	EOC	PVR
	W	lm/W				€
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	45	105		65	69171600	45,39
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	60	119		70	69034400	45,39
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40	90	113		66	68115100	50,44
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	140	116		68	69032000	50,44

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER MHN-LA



4200/5600



EEE



EEE



1 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1000	92	✖	70	4200	20078500	365,26
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1000	86	✖	80	5600	20077800	389,29
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2000	105	✖	72	4200	20074700	379,35
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2000	93	✖	82	5600	20073000	392,78

MASTER SON APIA Plus Xtra



1900/1950



E27 /E40



EEE



EEE

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W		K		€
MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	50	76	●	1900	92813600	Consultar
MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	113	●	1950	92745000	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI




6 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74068200	63,82
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	74074300	63,82

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)



 5600
 EEE
 1 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	2000	108		84	5600	92877800	559,53

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-T Elite MW



4140



EEE



12 PACK

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W		K		€
MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	210	114	90		13950800	Consultar
MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT	315	112	93	4140	54803400	Consultar
MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	315	120	90		54801000	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER City White plus



2800/3000/4200



E27 /E40



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	50	103		84	2800	18561100	34.93
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	70	105		86	2800	12030800	34.93
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	70	101		90	4200	59679100	34.93
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	100	106		88	2800	12032200	39.30
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	150	110		87	2800	12034600	39.30
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	150	108		91	4200	59675300	39.30
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	250	113		88	3000	12197800	86.26

MASTER MHN-FC



4100/4200



EEE



1 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1000	91		65	4100	21424900	365.26
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2000	102		60	4200	21349500	379.35

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERCcolour CDM-T



3000/4200



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERCcolour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	250	111		85	3000	20801915	156,69
MASTERCcolour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	250	105		91	4200	21112515	156,69

MASTER CityWhite CDO-ET



2800/2830/2890/2900



E27 /E40



EEE

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	50	99		82	2800	18563500	34,93
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	70	99		84	2900	15875200	34,93
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	100	98		87	2890	15877600	39,30
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	150	107		85	2830	15881300	39,30

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)



5600



EEE



1 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	2000	108		81	5600	92860000	382.84

MASTER SON-T PIA Plus



2000



E27 /E40



EEE



EEE



12 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W		K		€
MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	50	83		2000	19265315	20.74
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	70	90		2000	19266015	20.74
MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	100	106		2000	19230115	22.38
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	115		2000	19229515	25.11
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	250	126		2000	17987615	27.84
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	400	138		2000	17988315	32.64
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	600	143		2000	19742915	84.07

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision Xtreme para CPO



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	24147800	153.07
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	66896100	144.02
HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	24143000	144.02
HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	24145400	152.03

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	74094100	81,85
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	74100900	102,67
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	74108500	106,83
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	05976530	156,20
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	74080400	Consultar
BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	05968031	65,58

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTER SON PIA Plus



1900/2000



E27 /E40



EEE



EEE

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W		K		€
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70	80		1900	20426430	22,92
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	100	96		2000	18225815	24,01
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	150	107		2000	18228915	26,74
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	119		2000	19344515	29,47
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	400	136		2000	19345215	36,03

HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI



6 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	88701300	59,28
BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	88703700	75,67

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Halogenuros HPI-T Pro



3800/4200/4300



EEE



EEE



4 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1000	83	✗	57	4300	18373645	143,04
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2000	101	✗	59	3800	20235245	177,44
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2000	95	✗	63	4200	18376745	164,88

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI



1 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	74276600	577,64
BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207	06237600	387,21
BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	06384700	558,75
BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257	06236900	558,75

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision Xtreme para SON



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
PV Xt Q 100W SON	69880700	152.03
PV Xt Q 150W SON	69882100	153.07
PV Xt Q 70W SON	69878400	144.02

HID-Basic BSX for SOX



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196	92053930	Consultar
BSX 90 H26 220-230V 50Hz CW-173/52	91990899	Consultar

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

Sodio estandar T



2000



4 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
SON-T 1000W E40 1SL/4	1000	130		25	2000	18412245	149,92

EXC para Sodio Baja Presión



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	06238330	103,11
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	06240630	103,11
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	06242030	103,11
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	06244430	103,11
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	74108030	112,16

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

HID Constant Wattage BSX para SOX



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	91978699	Consultar
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	92007299	Consultar
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	93900599	Consultar
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	92003499	Consultar
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	91996099	Consultar
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	92039399	Consultar

Sodio estandar



2000



E27



EEE



24 PACK

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
SON 70W E E27 CO 1CT/24	70	80		25	2000	21024130	21.83
SON 70W/220 I E27 1CT/24	70	80		25	2000	18186230	21.83

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

DynaVision Programable Xtreme para CDO



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	66920300	196,33
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	66922700	201,89
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	22261300	253,00
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	66916600	177,19
HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	21214000	Consultar
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	66918000	195,92

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

DynaVision Programmable Xtreme para CPO



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	24153900	201,89
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	66914200	177,19
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	24149200	195,92
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	24151500	230,47

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

DynaVision Programable Xteme para SON



Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	21224900	Consultar
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	66928900	196,33
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	21226300	Consultar
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	66930200	201,89
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	21991000	253,00
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	66924100	177,19
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	21222500	Consultar
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	66926500	177,19

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

MASTERColour CDM MW Eco



4000/4200



EEE

LAMPARAS
CONVENCIONAL

Tipo de producto	Consumo	Eficacia	Regulable	IRC	Temp de color	EOC	PVR
	W	lm/W			K		€
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	230	91	✗	89	4200	59664700	70,97
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	230	93	✗	87	4000	73479700	79,26
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	230	95	✗	88	4200	59681400	74,25
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	360	90	✗	88	4200	59568800	70,97
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40	360	93	✗	90	4000	73481000	79,26
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	360	98	✗	88	4200	64610600	74,25

DynaVision Programable Xtreme para CDMe



6 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	22269900	253,00

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof

PrimaVision para CDM Elite MW



4 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	84311800	252,89

PrimaVision BasePerform



12 PACK

Tipo de producto	EOC	PVR
		€
HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	53155600	108,68
HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	53157000	114,40
HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	53147100	72,07
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	53151800	72,07

Para más información técnica y documentación, consulta nuestro catalogo electrónico: www.lighting.philips.es/prof