

**SYLVANIA**

# Lista de precios

España

---

**Abril 2021**

Light your world



# Skyline Street




- Luminaria vial LED en cuatro diferentes tamaños
- Amplia gama de lúmenes disponible hasta 30.000 lm
- Cuerpo de aluminio fundido a presión de alta calidad IK08 y acabado gris
- Posiciones de inclinación ajustables desde -15° a + 15° en postes
- Fácil mantenimiento con apertura superior giratoria (sin herramientas)
- Temperatura de color en 4000K
- Larga vida útil de hasta 100.000 horas L90B50

Código	Descripción	W	lm	lm/W	°K	Distribución de la Luz	RAEE	Precio (€)
<b>Skyline Street</b>								
<b>Pequeño</b>								
0066600	SKS S 1-5klm NW MR15   9022	49	5624	4.000	115	MR15	F	375,80
0066601	SKS S 1-5klm NW MR06   9022	49	5547	4.000	113	MR06	F	375,80
0066602	SKS S 1-5klm NW NR10   9022	49	5869	4.000	120	NR10	F	375,80
0066618	SKS S 1-5klm NW MR22   9022	49	6115	4.000	125	MR22	F	373,70
0066624	SKS S 1-5klm NW MR21   9022	49	5984	4.000	122	MR21	F	373,70
0066627	SKS S 1-5klm NW NR14   9022	49	6030	4.000	123	NR14	F	373,70
0066609	SKS S 1-5klm NW XR18   9022	49	4902	4.000	100	XR18	F	381,05
0066612	SKS S 1-5klm NW WR35   9022	49	5748	4.000	117	WR35	F	377,90
0066621	SKS S 1-5klm NW MR20   9022	49	5731	4.000	117	MR20	F	373,70
0066630	SKS S 1-5klm NW NR17   9022	49	6042	4.000	123	NR17	F	375,80
<b>Mediano</b>								
0066603	SKS M 5-12klm NW MR15   9022	103	12406	4.000	120	MR15	F	446,15
0066604	SKS M 5-12klm NW MR06   9022	103	12106	4.000	118	MR06	F	446,15
0066605	SKS M 5-12klm NW NR10   9022	103	12948	4.000	126	NR10	F	446,15
0066619	SKS M 5-12klm NW MR22   9022	103	13166	4.000	128	MR22	F	487,10
0066625	SKS M 5-12klm NW MR21   9022	103	12851	4.000	125	MR21	F	487,10
0066628	SKS M 5-12klm NW NR14   9022	103	13025	4.000	126	NR14	F	487,10
0066610	SKS M 5-12klm NW XR18   9022	103	10718	4.000	104	XR18	F	503,90
0066613	SKS M 5-12klm NW WR35   9022	103	12245	4.000	119	WR35	F	496,55
0066622	SKS M 5-12klm NW MR20   9022	103	12486	4.000	121	MR20	F	487,10
0066631	SKS M 5-12klm NW NR17   9022S	103	13038	4.000	127	NR17	F	489,20
<b>Grande</b>								
0066606	SKS L 10-16klm NW MR15   9022	147	16307	4.000	111	MR15	F	550,10
0066607	SKS L 10-16klm NW MR06   9022	147	15900	4.000	108	MR06	F	550,10
0066608	SKS L 10-16klm NW NR10   9022	147	17029	4.000	116	NR10	F	550,10
0066620	SKS L 10-16klm NW MR22   9022	147	17496	4.000	119	MR22	F	598,40
0066626	SKS L 10-16klm NW MR21   9022	147	17099	4.000	116	MR21	F	598,40
0066629	SKS L 10-16klm NW NR14   9022	147	17260	4.000	117	NR14	F	598,40
0066611	SKS L 10-16klm NW XR18   9022	147	13660	4.000	93	XR18	F	621,50
0066614	SKS L 10-16klm NW WR35   9022	147	16393	4.000	112	WR35	F	612,05
0066623	SKS L 10-16klm NW MR20   9022	147	16603	4.000	113	MR20	F	598,40
0066632	SKS L 10-16klm NW NR17   9022	147	17438	4.000	119	NR17	F	600,50
<b>Extra grande</b>								
0066750	SKS XL 17-30KLM NW MR22   9022	244	30262	4.000	124	MR22	F	816,80
0066751	SKS XL 17-30KLM NW MR06   9022	244	28554	4.000	117	MR06	F	844,10
0066752	SKS XL 17-30KLM NW MR15   9022	244	30042	4.000	123	MR15	F	844,10
0066753	SKS XL 17-30KLM NW MR20   9022	244	30009	4.000	123	MR20	F	816,80
0066754	SKS XL 17-30KLM NW MR21   9022	244	31238	4.000	128	MR21	F	816,80
0066755	SKS XL 17-30KLM NW NR10   9022	244	30600	4.000	125	NR10	F	844,10
0066756	SKS XL 17-30KLM NW NR14   9022	244	30362	4.000	124	NR14	F	816,80
0066757	SKS XL 17-30KLM NW NR17   9022	244	29921	4.000	123	NR17	F	816,80
0066758	SKS XL 17-30KLM NW WR35   9022	244	30982	4.000	127	WR35	F	844,10
0066759	SKS XL 17-30KLM NW XR18   9022	244	28134	4.000	115	XR18	F	863,00



- Zephyr LED es el sustituto para las luminarias tradicionales HID
- 2 tamaños disponibles: pequeño (small) o grande (large)
- Eficacia de hasta 110 lm/W
- Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad
- Estructura y protección muy robustas: IK09 e IP66
- Disponible con cable de red de 8 metros (H05RN-F)
- Zephyr Small se ajusta a la entrada lateral de 48 mm, Zephyr Large cabe en la entrada lateral de 60 mm
- Recomendado para alturas de montaje de 4-8 metros
- Larga vida útil de 50.000 horas en L70 B50


Código	Descripción	W	lm	°K	Foto célula	Protección eléctrica	RAEE	Precio (€)
<b>Zephyr</b>								
<b>Pequeño</b>								
0049390	ZEPHYR SML LANT 3300LM 4K 1M CLI GREY	30	3700	4.000	NO	Clase I	D	202,55
<b>Grande</b>								
0049392	ZEPHYR LRG LANT 5500LM 4K 2S CLI GREY	50	6000	4.000	NO	Clase I	F	264,50
0049393	ZEPHYR LRG LANT 5500LM 4K 2S CLI GREY PH	50	6000	4.000	SI	Clase I	F	293,90
0049394	ZEPHYR LRG LANT 5500LM 4K 2S CLII GREY	50	6000	4.000	NO	Clase II	F	371,60
0049396	ZEPHYR LRG LANT 8800LM 4K 2S CLI GREY	80	9600	4.000	NO	Clase I	F	301,25
0049397	ZEPHYR LRG LANT 8800LM 4K 2S CLI GREY PH	80	9600	4.000	SI	Clase I	F	329,60




Small

Large

Pequeño - Óptica T1M



Grande - Óptica 2S





Opción fotocélula





- Luminaria de exterior vial LED en dos tamaños
- Cuerpo de aluminio con clasificación IP66 e IK08 en acabado gris
- Versiones de luminaria con fotocélula y versiones de Clase I y Clase II
- Protección contra sobretensiones de 10 kV
- Recomendado para alturas de montaje de 6-12 metros
- Vida media de 50.000 horas L70B50

Código	Descripción	W	lm	°K	Foto célula	Protección eléctrica	RAEE	Precio (€)
<b>Zodiac</b>								
<b>Pequeña</b>								
0049970	ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY	54	7400	4.000	NO	Clase I	F	576,35
0049972	ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLII GREY	54	7400	4.000	NO	Clase II	F	626,75
<b>Mediana</b>								
0049974	ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLI GREY	69	10300	4.000	NO	Clase I	F	804,20
0049976	ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLII GREY	69	10300	4.000	NO	Clase II	F	843,05
0049978	ZODIAC MEDIUM G2 13KLM 4000K CLI GREY	93	13200	4.000	NO	Clase I	F	919,70
0049980	ZODIAC MEDIUM G2 13KLM 4000K CLII GREY	93	13200	4.000	NO	Clase II	F	978,50
0049982	ZODIAC MEDIUM G2 21KLM 4000K CLI GREY	148	20600	4.000	NO	Clase I	F	1.163,30
0049984	ZODIAC MEDIUM G2 21KLM 4000K CLII GREY	148	20600	4.000	NO	Clase II	F	1.233,65
<b>Pequeña con fotocélula</b>								
0049971	ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLI GREY PH	54	7400	4.000	SI	Clase I	F	615,20
0049973	ZODIAC SMALL G2 7KLM 4000K CLII GREY PH	54	7400	4.000	SI	Clase II	F	665,60
<b>Mediana con fotocélula</b>								
0049975	ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLI GREY PH	69	10300	4.000	SI	Clase I	F	833,60
0049977	ZODIAC MEDIUM G2 10KLM 4000K CLII GREY PH	69	10300	4.000	SI	Clase II	F	872,45
0049979	ZODIAC MEDIUM G2 13KLM 4000K CLI GREY PH	93	13200	4.000	SI	Clase I	F	958,55
0049981	ZODIAC MEDIUM G2 13KLM 4000K CLII GREY PH	93	13200	4.000	SI	Clase II	F	1.017,35
0049983	ZODIAC MEDIUM G2 21KLM 4000K CLI GREY PH	148	20600	4.000	SI	Clase I	F	1.130,75
0049985	ZODIAC MEDIUM G2 21KLM 4000K CLII GREY PH	148	20600	4.000	SI	Clase II	F	1.202,15
<b>Accesorios</b>								
0049986	Wall mounting bracket 60mm grey							57,65
0049987	76-60mm adapter							46,10



Opción fotocélula

